

# QuarryGrip™

3-in-1 anti-slip floor cleaner

## APPLICATION PROCEDURES

Use QuarryGrip™ during the day to clean ceramic/quarry tile and concrete kitchen floors.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Use QuarryGrip™ durante el día para limpiar losetas de cerámica/cantera y pisos de concreto de la cocina.



1 Use floor cones to mark off area to be cleaned.

Utilice conos en el piso para delimitar el área que se va a limpiar.



2 Wipe up spills and sweep debris from floor surface.

Enjague los derramamientos y barre el piso a fin de quitar todos escombros.



3 Dispense QuarryGrip™ at a ratio of **1 ounce per gallon of cold or hot water** (8 ml per liter).

Distribuye QuarryGrip™ para hacer una solución diluida en una razón de 8 ml por litro (1 oz por galón) de agua fría o caliente.



4 Apply solution to floor surface and aggressively scrub with a U S Chemical Mop 'N Brush™ (or deck brush).

Aplice la solución en la superficie del piso y frote fuertemente con un trapeador Mop 'N Brush™ de U S Chemical (o con un cepillo para el piso).



5 Mop up soiled solution or squeegee to drain.

Recoja la solución usada con un trapeador o escobilla, empujándola en el desagüe del piso.



6 Rinse or damp mop floor surface clean.

Enjague la superficie o pase un trapeador húmedo hasta que la superficie sea limpia.



7 Dry floor surface using a dry mop or squeegee.

Seqüe enjugando la superficie del piso con un trapeador o escobilla.

## PERSONAL PROTECTION



# DAILY FLOOR CLEANING

Limpeza diaria del piso

# MONTHLY TRACTION TREATMENT

Tratamiento mensual de fricción

# EXTERIOR CONCRETE CLEANING

Limpeza del concreto en áreas exteriores

# QuarryGrip™

3-in-1 anti-slip floor cleaner

## APPLICATION PROCEDURES

Once a month apply to heavy traffic & slippery areas. Personal Protection Equipment Required.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique una vez al mes en áreas resbalosas y de mucho tráfico. Se requiere equipo de protección personal.



Use floor cones to mark off area to be cleaned.

Utilice conos en el piso para delimitar el área que se va a limpiar.



Wipe up spills and sweep debris from floor surface.

Enjague los derramamientos y barre el piso a fin de quitar todos escombros.



Apply QuarryGrip™ full strength (straight from bottle) in area to be treated.

Aplique QuarryGrip™ no diluido (directamente de la botella) sobre la superficie a tratar.



Evenly spread QuarryGrip™ across the surface using a deck brush. Allow QuarryGrip™ to remain on floor surface: 20 min. for Quarry Tile / 40 min. for glazed & porcelain tile. (Do not allow QuarryGrip™ to dry on surface during standing time.)

Extienda la solución de QuarryGrip™ uniformemente por toda la superficie con un cepillo de cerdas rígidas. Deje que el producto agite sobre la superficie durante 20 minutos para baldosas de piedra ó 40 minutos para baldosas vidriadas y de porcelana. (NO DEJE QUE QuarryGrip™ SE SEQUE sobre la superficie durante este período de espera.)



Mop up soiled solution or squeegee to drain.

Recoja la solución usada con un trapeador o escobilla, empujándola en el desagüe del piso.



Rinse or damp mop floor surface clean.

Enjuague la superficie o pase un trapeador húmedo hasta que la superficie sea limpia.



Dry floor surface using a damp mop or squeegee.

Seque enjugando la superficie del piso con un trapeador o escobilla.

## PERSONAL PROTECTION



**MONTHLY TRACTION TREATMENT**  
 Tratamiento mensual de fricción  
**EXTERIOR CONCRETE CLEANING**  
 Limpieza del concreto en áreas exteriores

# QuarryGrip™

3-in-1 anti-slip floor cleaner

## APPLICATION PROCEDURES

Dumpsters & Dock Receiving Areas

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Recipientes de basura Dumpsters y áreas de recepción de muelles



1 Use floor cones to mark off area to be cleaned.

Utilice conos en el piso para delimitar el área que se va a limpiar.



2 Wipe up spills and sweep debris from surface.

Enjague los derramamientos y barre el piso a fin de quitar todos escombros.



3 Dispense QuarryGrip™ at a ratio of **1 ounce per 4 ounces of cold or hot water** (25 ml per liter).

Distribuye QuarryGrip™ para hacer una solución diluida en una razón de 25 ml por litro (1 oz por 4 oz) de agua fría o caliente.



4 Apply solution and allow it to stand on area to be cleaned for 3-5 minutes.

Aplique esta solución sobre la superficie a limpiar y deje que se asiente durante 3 a 5 minutos.



5 Aggressively scrub area with a U S Chemical Mop 'N Brush or deck brush.

Frote el piso enérgicamente con Mop 'N Brush™ de U S Chemical o un cepillo de cerdas rígidas.



6 Rinse surface clean with tap water.

Enjuague la superficie con agua de la llave hasta que la superficie sea limpia.

### Auto Scrubber Machines



Follow steps one and two. Dispense QuarryGrip™ at a ratio of 1 ounce per gallon of cold or hot water (8 ml per liter) directly into auto scrubber machine. Follow normal auto scrubber use instructions.

### Máquinas restregadoras automáticas

Siga los pasos uno y dos. Aplique QuarryGrip™ a una concentración de 1 onza por galón de agua fría o caliente (8 ml por litro) directamente en la máquina restregadora automática. Siga las instrucciones de uso normal de la restregadora automática.

### PERSONAL PROTECTION

